

# Prefeitura Municipal de Jardim

## GOVERNO MUNICIPAL

CNPJ nº 07.391.006/0001-86

FLS: 48

PMJ/CE

### ANEXO II PROPOSTA PADRONIZADA

A Prefeitura Municipal de Jardim, Estado do Ceará.

Pela presente declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente os da Lei nº 8.666/93 e Lei nº 10.520/2002 e o Decreto Federal nº 10.520/2019, bem como às cláusulas e condições da modalidade Pregão Eletrônico nº 2022.03.28.1.


Declaramos ainda, que não ocorreu fato que nos impeça de participar da mencionada Licitação.

Assumimos o compromisso de bem e fielmente fornecer os equipamentos/bens especificados no Anexo I, caso sejamos vencedor(es) da presente Licitação.

**Objeto:** Aquisição de equipamentos para circuito de câmeras e equipamentos para monitoramento, incluindo os serviços de instalações e implantação do Sistema de Monitoramento, destinado ao atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Jardim/CE, conforme especificações apresentadas no abaixo.

#### Lote I - Câmeras e Equipamentos

| Item | Especificação   | Unid. | Qtde. | Marca | Valor unitário | Valor Total |
|------|---|-------|-------|-------|----------------|-------------|
| 0001 | Câmera de Monitoramento VHD Sensor: 1/4" 1 megapixel CMOS Pixel Efetivo: 1280 x 720 Linhas Horizontais: 1280 H Resolução real: HD (720p) Lente: 2.8 mm Ângulo de visão horizontal: 86° Ângulo de visão vertical: 46° Sensibilidade: 0,01 lux/F[1]1.2 (0 lux IR ON) Alcance IR: 20 m IR inteligente: Sim Comprimento de onda LED IR: 850 nm Quantidade de LEDs: 16 Formato de Vídeo: NTFS Protocolos de vídeo HDCVI Troca automática do filtro (ICR): Sim Velocidade do obturador: 1/60 a 1/100000s Troca automática do filtro (ICR): Sim Balanço de branco: Automático Saída de vídeo: 75 BNC fêmea Iris: Eletrônica Grau de Proteção IP66. Proteção Antissurto: 500 V (vídeo e alimentação) Local de Instalação: Externo e Interno Dia e Noite: Automático Tipo case/material: Bullet/metal Local de instalação: Interno/Externo   | UND   | 155   |       |                |             |
| 0002 | HD Capacidade 3TB Tipo: interno Largura: 3,5" Conexão: Sata 3 6GB/s Capacidade: 3TB (3000GB) Memória Cache: 64MB Rotação: IntelliPower Aplicação: computadores (desktop, pc) e sistemas de vigilância.  | UND   | 18    |       |                |             |
| 0003 | GRAVADOR DIGITAL 16 CANAIS DVR  | UND   | 18    |       |                |             |
| 0004 | Fonte Chaveada 12,3v 10a ideal p/ CFTV Câmera de segurança  | UND   | 35    |       |                |             |
| 0005 | GRAVADOR DE VIDEO 4 CANAIS HDCVI, Analógico e IP Processador principal: Microprocessador embutido de alto desempenho; Entradas 4 canais, BNC; Padrão: Analógico, HDCVI, IP, NTSC, PAL HDCVI 720P e 1080N* IP 1080P; Áudio Entrada 1 canal, RCA (15k?) Saída 1 canal, RCA (15k?) Display Saída de vídeo 1 HDMI, 1 VGA Resolução: 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768 Mosaico 1/4/6 Máscara de privacidade 4 zonas retangulares (por câmera) OSD: Nome do canal, Hora, Perda de vídeo, Bloqueio de câmera, Detecção de movimento, Gravação Compressão de vídeo/áudio H.264 / H.264B / H.264H / G.711 Gravação Taxa de gravação: Stream principal: 1080N(1-7/12fps)/720P(1~12/15fps)/960H/D1 (1~25/30fps) Bit Rate (Canal Analógico) 96~2048Kb/s Modos de gravação Manual, Agenda(Regular, Detecção de movimento) Intervalo de gravação: 1~60 min (Padrão: 30 min), Pré-gravação: 1~30 seg, Pósgravação: 10~300 seg Modo de Operação Permite modo flexível, 4 canais HDCVI/ Analógico | UND   | 18    |       |                |             |



PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM

# Prefeitura Municipal de Jardim

## GOVERNO MUNICIPAL


CNPJ nº 07.391.006/0001-86

FLS: 47  
41  
PMJ

|      |   |     |    |  |  |
|------|---|-----|----|--|--|
|      | <p>1080N@30 FPS + 1 canal IP 1080P@15 FPS ou possibilita até 5 canais IP em 1080P@15 FPS ou 720P@30 FPS Detecção de vídeo Eventos: Gravação, PTZ, Tour, Notificações Push, Email, Foto, Buzzer e Pop-up em tela. Detecção de vídeo: Detecção de movimento com 330 zonas (22x15) configuráveis por canal, Perda de vídeo e Mascaramento de câmera Reprodução e Backup Reprodução síncrona: 1/4 Modo de busca: Hora/Data com precisão de segundos, Busca inteligente (detecção de movimento) Funções de reprodução: Reproduzir, Pausar, Parar, Retrocesso, Reprodução rápida, Reprodução lenta, Próximo arquivo, Arquivo anterior, Próxima câmera, Câmera anterior, Tela cheia, Seleção de Backup, Zoom digital Modo de backup: Dispositivo USB/HD/Rede Rede Ethernet: RJ-45 (10/100) Funções de rede HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, Filtro IP, SNMP, Intelbras Cloud Conexões simultâneas A quantidade de conexões dependerá do tipo de firmware escolhido. Para maiores informações acessar o manual do produto disponível no site. Acessos por aplicativos iPhone, iPad, Android Armazenamento Qtd. de HDs suportado: 1 HD SATA Interfaces auxiliares: USB 2 portas, USB2.0</p>   |     |    |  |  |
| 0008 | <p>GRAVADOR DE VIDEO 8 CANAIS HDCVI, Analógico e IP Processador principal: Microprocessador embutido de alto desempenho Entradas 8 canais, BNC Padrão: Analógico, HDCVI, IP, NTSC, PAL HDCVI 720P e 1080N* IP 1080P Áudio Entrada 1 canal, RCA (15k?) Saída 1 canal, RCA (15k?) Display Saída de vídeo 1 HDMI, 1 VGA Resolução: 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768 Mosaico 1/4/8/9/16 Máscara de privacidade 4 zonas retangulares (por câmera) OSD: Nome do canal, Hora, Perda de vídeo, Bloqueio de câmera, Detecção de movimento, Gravação Compressão de vídeo/áudio H.264 / H.264B / H.264H / G.711 Gravação Taxa de gravação: Stream principal: 1080N(1-7/12fps)/720P(1~12/15fps)/960H/D1 (1~25/30fps) Bit Rate (Canal Analógico) 96~2048Kb/s Modos de gravação Manual, Agenda(Regular, Detecção de movimento) Intervalo de gravação: 1~60 min (Padrão: 30 min), Pré-gravação: 1~30 seg, Pósgravação: 10~300 seg Modo de Operação Permite modo flexível, 8 canais HDCVI/ Analógico</p> <p>1080N@12 FPS + 2 canais IP 1080P@15 FPS ou possibilita até 10 canais IP em 1080P@15 FPS ou 720P@30 FPS Detecção de vídeo Eventos: Gravação, PTZ, Tour, Notificações Push, Email, Foto, Buzzer e Pop-up em tela. Detecção de vídeo: Detecção de movimento com 330 zonas (22x15) configuráveis por canal, Perda de vídeo e Mascaramento de câmera Reprodução e Backup Reprodução síncrona: 1/4/8 Modo de busca: Hora/Data com precisão de segundos, Busca inteligente (detecção de movimento) Funções de reprodução: Reproduzir, Pausar, Parar, Retrocesso, Reprodução rápida, Reprodução lenta, Próximo arquivo, Arquivo anterior, Próxima câmera, Câmera anterior, Tela cheia, Seleção de Backup, Zoom digital Modo de backup: Dispositivo USB/HD/Rede Rede Ethernet: RJ-45 (10/100) Funções de rede HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, Filtro IP, SNMP, Intelbras Cloud Conexões simultâneas A quantidade de conexões dependerá do tipo de firmware escolhido. Para maiores informações acessar o manual do produto</p> | UND | 18 |  |  |



**Prefeitura Municipal de Jardim**  
**GOVERNO MUNICIPAL**  
CNPJ nº 07.391.006/0001-86



disponível no site. Acessos por aplicativos iPhone, iPad, Android Armazenamento Qtd. de HDs suportado: 1 HD SATA Interfaces auxiliares: USB 2 portas, USB2.0 Fonte de alimentação DC12V/2A

Total:

**Lote II - Acessórios de Monitoramento**

| Item | Especificação   | Unid. | Qtde. | Marca | Valor unitário | Valor Total |
|------|---|-------|-------|-------|----------------|-------------|
| 0001 | Cabo de rede Lan Cat 5e Diâmetro nominal: 4,8 mm- Caixa: 305m Cabo de 4 pares trançados compostos por condutores sólidos de cobre nu, 24AWG, isolados em polietileno de alta densidade e produzido conformidade com a Diretiva Europeia RoHS. Capa externa: PVC na opção CMX Diâmetro nominal: 4,8 mm Caixa: 305m | UND   | 35    |       |                |             |
| 0002 | Par de Balun CFTV   | UND   | 70    |       |                |             |
| 0003 | Conector P4   | UND   | 70    |       |                |             |
| 0004 | Caixa de Proteção 10x15   | UND   | 35    |       |                |             |
| 0005 | Rack mini 19 06U x 450 mm para parede bege nazda  | UND   | 35    |       |                |             |
| 0006 | Filtro de Linha PW com Proteção contra Surtos 6 Tomadas Tipo: tripolar 6 Tomadas Comprimento mínimo: 1,15 metros Voltagem: Bivolt 127/220 V Potência Máxima: 1000va Proteção contra raios de até 2,5 ka   | UND   | 35    |       |                |             |


Total:

Valor Total da Proposta: R\$ .....  
Proponente: .....  
Endereço: .....  
CNPJ: .....  
Data da Abertura: .....  
Horário de Abertura: .....  
Prazo de Entrega: Conforme Edital e Contrato.  
Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.  
Data: .....

.....  
Assinatura do Proponente



**Prefeitura Municipal de Jardim**  
**GOVERNO MUNICIPAL**  
CNPJ nº 07.391.006/0001-86



**ANEXO III**

**MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**

A empresa ....., inscrita no CNPJ sob o nº .....  
situada na ....., DECLARA, sob as penas da lei, para  
surtir efeito junto à Prefeitura Municipal de Jardim, no procedimento licitatório sob a modalidade Pregão, que  
não incide na proibição contida no inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição da República Federativa do Brasil.

Por ser verdade, firma a presente.

Local, Data e Assinatura.